



gebhardt

Freizeit-Technik


GmbH & Co. KG

**4TRAMP**

CLASSIC  
MINI

# CLASSIC

Belastbarkeit load-bearing capacity: 90 kg (198 pounds)  
 Transportmaße transport dimensions: 1,20 m x 1,20 m x 6,30 m + Trampoline (3,4 x 3,9 x 20,7 feet)  
 Gewicht weight: 900 kg  
 Aufbau setup: 2 Pers. / 2 Std



# 4TRAMP

- + Mobiler und stationärer Einsatz  
+ mobile and stationary usage
- + Events, Promotion, Indoor und Outdoor  
+ at events and promotions, indoor and outdoor
- + 4 Sprungplätze für die optimale Auslastung eines Mitarbeiters  
+ full occupation of one operator
- + Amortisierung in wenigen Monaten  
+ depreciation within a few months




**4TRAMP CLASSIC** - Ihre erste Wahl überall dort, wo ausreichend Platz vorhanden ist. Mit dieser beeindruckenden Aluminiumkonstruktion erreichen Sie maximale Werbewirksamkeit. Sprünge bis zu 8 m hoch - wer einmal gesprungen ist, wird süchtig!

4TRAMP CLASSIC - your first choice for any adequate location. this impressive aluminum structure offers maximum advertising success: jumps up to 8 meters (26 feet) high get you hooked immediately!


**4TRAMP MINI** - richtet sich an eine jüngere Zielgruppe. Bei minimalem Platzbedarf ist diese Anlage bereits ab einer Deckenhöhe von 5,50 m auch indoor einsetzbar. Die innovative Konstruktion erlaubt selbst bei diesen Abmessungen eine bequeme Betreuung der Springer vom Zentrum der Anlage aus. Auch bei unserer 4tramp mini ist Spaß vor allem bei den Kleineren garantiert.

4TRAMP MINI - is designed for a younger target group. with minimum space requirements this structure can be set up indoors in places with a ceiling height of only 5.50 meters (18 feet). even in such confined locations this innovative structure allows comfortable monitoring of the jumpers from the centre of the structure. our 4tramp mini guarantees a lot of fun - especially for kids.



# MINI

Belastbarkeit load-bearing capacity: 80 kg (176 pounds)  
 Transportmaße transport dimensions: 1,20 m x 1,20 m x 4 m + Trampoline (4,3 x 3,9 x 13,1 feet)  
 Gewicht weight: 650 kg  
 Aufbau setup: 1 Pers. / 2 Std.



## LIEFERUMFANG INCLUDED IN DELIVERY

Komplette Aluminiumkonstruktion mit Verbindungselementen, Kleinteilen und Bolzen, 12 Drahtseile, 4 Seilwinden, 4 Trampoline, 5 Bodenplatten, 68 Karabiner, 8 Umlenkrollen, 8 Drehwirbel, 5 Sprunggurte, 1 Elastic-Set. Auf Wunsch erfolgt die Anlieferung Ihrer Anlage in einer Transportbox.

Complete aluminum structure including connection pieces, accessories and pins, 12 steel cables, 4 winches, 4 trampolines, 5 floor plates, 68 carabines, 8 pulleys, 8 swivels, 5 jump harnesses, 1 set of elastics. On request your structure will be delivered in a transport box.

## STATIK STATICS

Die Statik unserer 4tramps verfügt über 9-fache Sicherheitsreserven. Eine vom TÜV durchgeführte Einmalbelastung eines Sprungplatzes mit 809 kg blieb für unsere Sprunganlage ohne Folgen.

the static of our 4tramps has safety reserves x 9. a one-time-strain by 809 kg carried out by the technical inspection authority remained for our 4tramp without consequences.

## MADE IN GERMANY

Unsere 4tramp classic und mini Anlagen werden in absoluter Spitzenqualität gefertigt.  
our 4tramps are of top german quality and we select every single component

Bei der Auswahl einzelner Komponenten gehen wir keine Kompromisse ein.  
carefully. the commercial long-term use of our trampolines requires the best in

Der kommerzielle Einsatz verzeiht keine Schwachstellen.  
material and workmanship.

Alle Bestandteile können im Bedarfsfall schnell, unkompliziert und kostengünstig  
all parts can be replaced quickly, easily, and at low costs, if needed. there is a  
ausgetauscht werden. Sie erhalten 24 Monate Garantie (ausgenommen Verschleißteile).  
warranty of 24 months on all parts (except for parts subject to wear and tear).




Langzeitschutz: Aluminiumrohre standardmäßig RAL 5017 Pulverlack beschichtet. Auf Wunsch jeder RAL-Ton ohne Aufpreis möglich.

long-lasting protection: RAL 5017 (blue) powder coating is applied to all aluminum pipes. however, we can deliver your bungee trampoline in any RAL shade that you order at no extra cost.



Verbindungsköpfe aus hochwertigem Aluminium.  
connection heads of high-quality aluminium.



Edelstahlverbindungen mit bislang einzigartigem Gegenbacken-System für höchste dauerhafte Festigkeit

stainless steel connection pieces with a unique jaw system for long-term strength.




Drahtseile 8 mm stark mit hochwertigem Sandstahlschlauch vor Abreibungen geschützt.  
steel cables, 8 mm (0.32 inches) thick, protected against abrasion by a special top-quality hose.



Premiumtrampoline aus den USA. Wahlweise mit 3,70 m oder 4,30 m Durchmesser.

premium trampoline from the USA - practically indestructible and with a diameter of up to 4.30 m (14.1 feet).



Bodenplatten aus massivem Edelstahl. Kleine Bodenplatten in Riffelblechdesign. Unterboden mit Gummibeschichtung.

floor plates of solid stainless steel, now in chequer plate design, with a non-slip surface on the bottom side.



Hochwertige Seilwinden, konzipiert für den jahrelangen Einsatz im Freien.  
high-quality winches designed for years of outdoor use.

Gebhardt Freizeit-Technik  
GmbH & Co. KG

Oberstdorferstr. 12    Tel. +49 - 711 - 230 85 74  
D-70327 Stuttgart    Fax +49 - 711 - 230 85 75

[www.freizeit-technik.de](http://www.freizeit-technik.de)    [info@freizeit-technik.de](mailto:info@freizeit-technik.de)